




PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO

TERASY / PLOTY / OBKLADY




FOREST
ZÁKLADNÉ FARBY
embosovaný povrch



profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
195 Max	195 × 22 mm	4 m	2–4 m	4,7 kg/bm
140 Infnit	140 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,4 kg/bm




NATUR
ZÁKLADNÉ FARBY
embosovaný povrch
s textúrou dreva



profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm




RUSTIC
ZÁKLADNÉ FARBY
jemne drásaný povrch



profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
195 Max	195 × 22 mm	4 m	2–4 m	4,7 kg/bm
140 Infnit	140 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,4 kg/bm




SMOOTH
ZÁKLADNÉ FARBY
hladký povrch



profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
137 Classic	137 × 23 mm	4 m	2–6 m	3,4 kg/bm




GROOVE
ZÁKLADNÉ FARBY
drážkovaný povrch





profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
137 Classic	137 × 23 mm	4 m	2–6 m	3,4 kg/bm
195 Max	195 × 23 mm	4 m	2–4 m	4,8 kg/bm




FOREST
PLUSOVÉ FARBY (S ŽÍHANÍM)
embosovaný povrch



profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 140 Infnit	140 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,4 kg/bm




NATUR
PLUSOVÉ FARBY (S ŽÍHANÍM)
embosovaný povrch
s textúrou dreva





profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm




RUSTIC
PLUSOVÉ FARBY (S ŽÍHANÍM)
jemne drásaný povrch



profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 140 Infnit	140 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,4 kg/bm




SMOOTH
PLUSOVÉ FARBY (S ŽÍHANÍM)
hladký povrch



profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 23 mm	4 m	2–6 m	3,4 kg/bm

NOSIČE



KLIPY




Rozmer	35 × 25 mm	40 × 40 mm	40 × 75 mm	50 × 30 mm	50 × 50 mm
Dĺžka	4 m	4 m	4 m	4 m / 3 m	4 m / 3 m
Materiál	hliník	hliník	hliník	WPC	WPC
Podkladanie	40 cm	60 cm	100 cm	15 cm	30 cm



PLOTY FOREST ZÁKLADNÉ FARBY

embosovaný povrch




profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
	90 × 15 mm	–	1,3 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	–	1,3 – 3,6 m	1,65 kg/bm



PLOTY FOREST PLUSOVÉ FARBY (S ŽÍHANÍM)

embosovaný povrch




profil	rozmery	štandardná dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
	120 × 11 mm	3,6 m	1,3 – 3,6 m	1,65 kg/bm



OBKLADY FOREST ZÁKLADNÉ FARBY


embosovaný povrch



profil	rozmery	štandardná dĺžka	hmotnosť
	150 × 14 mm	3,3 m	2,1 kg/bm

ZAKONČOVACIE LIŠTY

ZÁKLADNÉ FARBY



profil		rozmery	povrch	dĺžka	hmotnosť
	lišta malá 70	70 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,35 kg/bm
	lišta stredná 90	90 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,7 kg/bm
	lišta 120	120 × 11 mm	forest/rustic	3 m	1,65 kg/bm
	lišta 150	150 × 19 mm	forest/rustic	4 m	3,4 kg/bm
	lišta MAX 195	195 × 22 mm	forest	4 m	4,7 kg/bm

Kompozitný materiál budúcnosti TERAFEST®

Predstavujeme vám kompozitné drevo od českého výrobcu WPC - WOODPLASTIC a.s. Materiál WPC (tzv. Woodplastic composite, Woodplastic alebo tiež kompozitné drevo) sa vyrába zo zmesi dreva a polyméru HDPE. Ušetríte si starosti o terasu. Radšej si na nej užívajte s deťmi alebo priateľmi. Naše WPC terasy z plných dosiek vyžadujú minimálnu údržbu. Odolávajú dažďu, snehu, mrazu, UV žiareniu aj chlóranej vode. Stačí ich raz za rok poriadne umyť a budú opäť ako nové. Za našou terasou si stojíme, preto na ňu dávame záruku až 25 rokov. Váš český výrobca kompozitného materiálu WPC - WOODPLASTIC a.s.



SOM TERAFEST®

A PRINÁŠAM VÁM VIAC
RADOSTÍ DO ŽIVOTA



SOM ĽAHKÝ NA ÚDRŽBU A ŠETRÍM VÁŠ ČAS

Stačí ma raz ročne umyť wapkou.



VYROBIA MA PRESNE PODĽA VAŠICH POTRIEB

Vyberte si ma vo farbe, šírke
alebo dĺžke, aká vám bude
vyhovovať.



SOM BEZPEČNÝ

Neklížem a netvorím triesky.



NAINŠTALUJÚ MA PROFÍCI

Pracujem len s overenými
a spoľahlivými montážnikmi.



DLHODOBO SA VÁM VYPLATÍM

Dostanete ma so zárukou
až 25 rokov.




MILUJEM PRÍRODU

Som ekologický
a 100% recyklovateľný.

Vyzrievanie drevnej zložky – v prvých týždňoch alebo mesiacoch po inštalácii, v závislosti na intenzite slnečného žiarenia a dažďových zrážok, dochádza k vyzrievaniu farby. Jedná sa o vyplavovanie lignínu z drevnej zložky v materiáli TERAFEST®, ktorý sa skladá z dreva (60 %) a HDPE (40 %). Lignín je prirodzenou súčasťou všetkých drevín. Kvôli jeho vyplavovaniu, ktoré je spôsobené vodou a UV žiarením, tak v prvých týždňoch alebo mesiacoch dochádza k farebnej zmene, väčšinou so žltým nádychom. Postupom času a v závislosti na poveternostných podmienkach sa táto farebná zmena vytratí.

	 							
	PO INŠTALÁCII	PO 1 MESIACI	PO 18 MESIACOCH	PO 25 ROKOCH				
TEAK								
PALISANDER								
INOX								
EBEN								



Spoločnosť WPC – WOODPLASTIC a.s. disponuje širokou sieťou certifikovaných partnerov a montážnikov po celej Slovenskej republike, ktorí dokážu zaistiť profesionálne poradenstvo, predaj a odbornú inštaláciu na mieru.
Vás predajca a montážny partner:

