





PLOTOVÉ PROFILY




VLASTNOSTI

profil	povrch	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
plotový 90* základné farby	FOREST/FOREST	90 × 15 mm	-	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm
plotový 120 základné farby	FOREST/FOREST	120 × 11 mm	-	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm
plotový 120 farby PLUS	FOREST/FOREST	120 × 11 mm	3,6 m	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm
plotový 120 základné farby	NATUR/FOREST	120 × 11 mm	-	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm
plotový 120 farby PLUS	NATUR/FOREST	120 × 11 mm	-	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/bm

*Plotový profil 90 sa nedodáva vo farebných variantoch **+**
 Rozmerová tolerancia: dĺžka +/- 10 mm, šírka +/- 2 mm, hrúbka +/- 1 mm.

FAREBNÉ VARIANTY



Farebné varianty označené ako **+** majú unikátne farebné žihanie, ktoré v ploche rozbíja farebnú monotónnosť a pridáva na atraktivite terasy.

Technické vlastnosti profilu TERAFEST® plotový 90 a 120

Základná charakteristika	Vlastnosť	Norma
Maximálna vzdialenosť podpôr	800 mm	
Napučanie	2,6 %	ČSN EN 317
Absorpcia vody	3,1%	ČSN EN 317
Zmrštenie po tepelnom namáhaní	0%	ČSN EN 479-2018
Odolnosť proti nárazu 23°C a -10°C	10 J – pass	ČSN EN 477
Obsah Kadmia	>1 mg/kg	
Teplotná rozťažnosť +30 až +80 °C	$2,57 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$	
Tvrdosť povrchu	91 N/mm ²	
Hustota	1,21-1,24 g/cm ³	
Tepelná vodivosť	0,072 W/(m*K)	