




PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO  
TERASY / FASÁDY  
SLNOLAMY / PLOTY





Vážení zákazníci,

blahoželáme Vám k voľbe značky TERAFFEST® pre Váš projekt. Sme poprednou **českou výrobnou firmou špecializujúcou sa na** produkty z **WPC** kombinujúceho drevo a polymér. S viac ako desaťročnou skúsenosťou na slovenskom trhu **sme lídrami v oblasti výroby terasových dosiek, plotoviek, slnolamov a fasádnych systémov**, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou, minimálnou údržbou a dlhou životnosťou. Stoja za nami tisíce spokojných zákazníkov, medzi ktorých môžete patriť aj Vy. Vďaka unikátnej výrobnéj technológii a zameraniu na kvalitu poskytujeme záruku až 25 rokov.

Namiesto starostí spojených s údržbou sa tak môžete venovať chvíľam stráveným s rodinou a priateľmi.

**Ing. Jan Beran**

CEO, WPC – WOODPLASTIC a.s.








Naša ponuka prináša široké možnosti, ako pracovať s materiálom TERAFFEST®. Vďaka bohatej variabilite farieb a povrchov je možné zladit' terasu, fasádu aj plot do jednotného celku. Nové **fasádne a slnolamové profily** rozširujú využitie nielen na obkladoch domov, ale aj na bokoch terás a balkónoch. Predstavujeme tiež špeciálnu edíciu **TERAFEST® SE**, ktorej výrobky s ochranným koextrudovaným povrchom ponúkajú vysokú farebnú stálosť a ešte vyššiu odolnosť proti škvrnám, tzn. vyžadujú minimum údržby. Veríme, že tieto novinky Vám umožnia tvoriť originálne, esteticky čisté a dlhodobosť spoľahlivé riešenia.



## VYZRIEVANIE DREVNEJ ZLOŽKY

V prvých týždňoch alebo mesiacoch po inštalácii, v závislosti na intenzite slnečného žiarenia a dažďových zrážok, dochádza k vyzrievaniu farby u **produktov TERAFFEST®**. Jedná sa o vyplavovanie lignínu z drevnej zložky v materiáli TERAFFEST®, ktorý sa skladá z dreva (60 %) a HDPE (40 %). Lignín je prirodzenou súčasťou všetkých drevín. Kvôli jeho vyplavovaniu, ktoré je spôsobené vodou a UV žiarením, tak v prvých týždňoch alebo mesiacoch dochádza k farebnej zmene, väčšinou so žltým nádychom. Postupom času a v závislosti na poveternostných podmienkach sa táto farebná zmena vytratí. Rad TERAFFEST® je vhodný na otvorené plochy, okolo bazénov, teda tam, kde sa chodí hlavne na boso.

|            |  |  |  |   |    |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  | PO INŠTALÁCII                                                                       | PO 1 MESIACI                                                                        | PO 18 MESIACOCH                                                                      | PO 25 ROKOCH                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| TEAK       |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| PALISANDER |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| INOX       |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| EBEN       |                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



## A PRINÁŠAM VÁM VIAC RADOSTI DO ŽIVOTA

Túžite po krásnej, luxusnej terase, ktorú nebudete musieť takmer udržiavať? Máte radi pôvab a ušľachtilosť dreva, ale nechcete terasu natierať ani inak povrchovo ošetrovať? Chcete si jednoducho len užívať život s rodinou a priateľmi na terase? Práve pre Vás som tu.



### SOM ĽAHKÝ NA ÚDRŽBU A ŠETRÍM VÁŠ ČAS

Stačí ma raz ročne umyť wapkou. Vďaka môjmu zloženiu som odolný voči poveternostným vplyvom (dažďu, slnku, mrazu i snehu), chlórovanej i slanej vode, drevokazným hubám, hnilobe aj hmyzu.



### VYROBIA MA PRESNE PODĽA VAŠICH POTRIEB

Vyberte si ma vo farbe, šírke alebo dĺžke, aká Vám bude vyhovovať. Vynikám originálnymi vzormi aj extra širokým výberom.



### SOM BEZPEČNÝ

Nekĺžem a netvorím triesky. Som úplne bezpečný aj pre chôdzu bosou nohou. Výborne sa hodím aj k bazénom a vírivkám.



### NAINŠTALUJÚ MA PROFÍCI

Pracujem len s overenými a spoľahlivými montážnikmi.



### DLHODOBO SA VÁM VYPLATÍM


Dostanete ma so zárukou až 25 rokov. Životnosť terás však laboratórne testy odhadujú až na niekoľko desiatok rokov.





### MILUJEM PRÍRODU

Neobsahujem žiadne toxické látky, som ekologický a 100% recyklovateľný.


## TERASY


**FOREST**  
 ZÁKLADNÉ FARBY  
 embosovaný povrch


| profil                                                                                        | rozmery     | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
|  137 Classic | 137 × 22 mm | 4 m            | 2–6 m          | 3,3 kg/bm |
|  195 Max     | 195 × 22 mm | 4 m            | 2–4 m          | 4,7 kg/bm |
|  140 Infnit  | 140 × 22 mm | –              | 2–6 m          | 3,4 kg/bm |


**NATUR**  
 ZÁKLADNÉ FARBY  
 embosovaný povrch  
 s textúrou dreva


| profil                                                                                        | rozmery     | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
|  137 Classic | 137 × 22 mm | 4 m            | 2–6 m          | 3,3 kg/bm |



**RUSTIC**  
 ZÁKLADNÉ FARBY  
 embosovaný povrch  
 rustikálneho štýlu



| profil                                                                                            | rozmery     | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
|  137 Classic * | 137 × 22 mm | –              | 2–6 m          | 3,3 kg/bm |
|  195 Max       | 195 × 22 mm | –              | 2–4 m          | 4,7 kg/bm |
|  140 Infnit *  | 140 × 22 mm | –              | 2–6 m          | 3,4 kg/bm |


**GROOVE**  
 ZÁKLADNÉ FARBY  
 drážkovaný povrch


| profil                                                                                          | rozmery     | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
|  137 Classic | 137 × 23 mm | 4 m*           | 2–6 m          | 3,4 kg/bm |

\* Skladová dĺžka platí iba pre farby Teak a Palisander.



**FOREST**  
 PLUSOVÉ FARBY (SO ŽÍHANÍM)  
 embosovaný povrch


| profil                                                                                          | rozmery     | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
|  137 Classic | 137 × 22 mm | 4 m            | 2–6 m          | 3,3 kg/bm |
|  140 Infnit  | 140 × 22 mm | –              | 2–6 m          | 3,4 kg/bm |






**NATUR**  
PLUSOVÉ FARBY (SO ŽÍHANÍM)  
embosovaný povrch  
s textúrou dreva



| profil                                                                                        | rozmery     | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
|  137 Classic | 137 × 22 mm | 4 m            | 2–6 m          | 3,3 kg/bm |




**TIMBER**  
FARBY SO ŽÍHANÍM  
špeciálny povrch s ochrannou vrstvou  
**NOVINKA**



| profil                                                                                            | rozmery     | skladová dĺžka | hmotnosť   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
|  137 Garden SE | 137 × 22 mm | 2,2 m a 3,6 m  | 2,86 kg/bm |




**ART**  
ZÁKLADNÉ FARBY  
odľahčený profil



| profil                                                                                          | rozmery     | skladová dĺžka | hmotnosť  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
|  160 Lite SE | 160 × 22 mm | 4 m            | 2,9 kg/bm |



**WOOD**  
ZÁKLADNÉ FARBY  
odľahčený profil



| profil                                                                                          | rozmery     | skladová dĺžka | hmotnosť  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
|  160 Lite SE | 160 × 22 mm | 4 m            | 2,9 kg/bm |

FASÁDY



45 MINISTAR SMOOTH  
ZÁKLADNÉ FARBY




| profil |                             | rozmery    | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť   |
|--------|-----------------------------|------------|----------------|----------------|------------|
|        | brúsený/nebrúsený           | 45 × 23 mm | –              | 2 – 4 m        | 1,25 kg/bm |
|        | brúsený/nebrúsený s drážkou | 45 × 23 mm | –              | 2 – 4 m        | 1,15 kg/bm |

45 MINISTAR RUSTIC  
ZÁKLADNÉ FARBY



| profil |           | rozmery    | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť   |
|--------|-----------|------------|----------------|----------------|------------|
|        |           | 45 × 22 mm | –              | 2 – 4 m        | 1,25 kg/bm |
|        | s drážkou | 45 × 22 mm | –              | 2 – 4 m        | 1,15 kg/bm |

90 STAR SMOOTH  
ZÁKLADNÉ FARBY




| profil |                             | rozmery    | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť  |
|--------|-----------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|
|        | brúsený/nebrúsený           | 90 × 23 mm | –              | 2 – 4 m        | 2,5 kg/bm |
|        | brúsený/nebrúsený s drážkou | 90 × 23 mm | –              | 2 – 4 m        | 2,4 kg/bm |

90 STAR RUSTIC  
ZÁKLADNÉ FARBY



| profil |           | rozmery    | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť  |
|--------|-----------|------------|----------------|----------------|-----------|
|        |           | 90 × 22 mm | –              | 2 – 4 m        | 2,5 kg/bm |
|        | s drážkou | 90 × 22 mm | –              | 2 – 4 m        | 2,4 kg/bm |

150 PANEL FOREST  
ZÁKLADNÉ FARBY



| profil |  | rozmery     | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť  |
|--------|--|-------------|----------------|----------------|-----------|
|        |  | 150 × 14 mm | 3,3 m          | 2 - 4 m        | 2,1 kg/bm |



## 174 NOVA TIMBER SE

### FARBY SO ŽÍHANÍM

NOVINKA




| profil | rozmery     | skladová<br>délka | délka na mieru | hmotnosť   |
|--------|-------------|-------------------|----------------|------------|
|        | 174 × 21 mm | 3,6 m             | –              | 1,96 kg/bm |




## 219 LAMELLA FIBER SE

### FARBY SO ŽÍHANÍM

NOVINKA




| profil | rozmery     | skladová<br>délka | délka na mieru | hmotnosť   |
|--------|-------------|-------------------|----------------|------------|
|        | 219 × 26 mm | 3,6 m             | –              | 2,81 kg/bm |



## 90 RHOMBA SMOOTH

### ZÁKLADNÉ FARBY

NOVINKA




| profil            | rozmery        | skladová<br>délka | délka na mieru | hmotnosť  |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------|
| brúsený/nebrúsený | 90(70) × 41 mm | –                 | 1 – 3 m        | 1,9 kg/bm |




## 90 RHOMBA RUSTIC

### ZÁKLADNÉ FARBY

NOVINKA




| profil            | rozmery        | skladová<br>délka | délka na mieru | hmotnosť  |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------|
| brúsený/nebrúsený | 90(70) × 41 mm | –                 | 1 – 3 m        | 1,9 kg/bm |



## 50 BONE SMOOTH


## 50 MINIBONE SMOOTH

### ZÁKLADNÉ FARBY



| profil            | rozmery    | skladová<br>délka | délka na mieru | hmotnosť  |
|-------------------|------------|-------------------|----------------|-----------|
| brúsený/nebrúsený | 50 × 50 mm | –                 | 2 – 4 m        | 2,3 kg/bm |
| brúsený/nebrúsený | 50 × 30 mm | –                 | 2 – 4 m        | 1,4 kg/bm |


## PLOTY ZÁKLADNÉ FARBY



| profil                                                                            |                                 | rozмеры        | povrch              | dĺžka na mieru | hmotnosť   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|------------|
|  |                                 | 90 × 15 mm     | forest/forest       | 1 – 3,6 m      | 1,65 kg/bm |
|  |                                 | 120 × 11 mm    | forest/forest       | 1 – 3,6 m      | 1,65 kg/bm |
|  |                                 | 120 × 11 mm    | natur/forest        | 1 – 3,6 m      | 1,65 kg/bm |
|  | 90 RHOMBUS <span>NOVINKA</span> | 90(70) × 41 mm | rustic alebo smooth | 1 – 3 m        | 1,35 kg/bm |
|  | ploty ECO <span>NOVINKA</span>  | 119 × 11 mm    | forest/forest       | 3,6 m          | 1,65 kg/bm |


K dispozícii vo farbách Teak, Mahagon a Eben.

## PLOTY PLUSOVÉ FARBY (SO ŽÍHANÍM)



| profil                                                                             | rozмеры     | povrch        | skladová dĺžka | dĺžka na mieru | hmotnosť   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|------------|
|   | 120 × 11 mm | forest/forest | 3,6 m          | 1 – 3,6 m      | 1,65 kg/bm |
|  | 120 × 11 mm | natur/forest  | –              | 1 – 3,6 m      | 1,65 kg/bm |


## ZAKONČOVACIE LIŠTY ZÁKLADNÉ FARBY



| profil                                                                              |                 | rozмеры     | povrch        | dĺžka | hmotnosť   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------|------------|
|  | lišta 70        | 70 × 16 mm  | forest/smooth | 2 m   | 1,35 kg/bm |
|  | lišta 90        | 90 × 16 mm  | forest/rustic | 2 m   | 1,7 kg/bm  |
|  | lišta 90        | 90 × 16 mm  | forest/smooth | 2 m   | 1,7 kg/bm  |
|  | lišta 120       | 120 × 11 mm | natur/forest  | 3 m   | 1,65 kg/bm |
|  | lišta 120       | 120 × 11 mm | forest/rustic | 3 m   | 1,65 kg/bm |
|  | lišta 150       | 150 × 19 mm | forest/rustic | 4 m   | 3,4 kg/bm  |
|  | lišta 195       | 195 × 22 mm | forest        | 4 m   | 4,7 kg/bm  |
|  | lišta rohová 50 | 50 × 50 mm  | rustic        | 3,3 m | 1,0 kg/bm  |

## ZAKONČOVACIE LIŠTY SE FARBY SO ŽÍHANÍM

NOVINKA



| profil                                                                              |                    | rozмеры    | povrch | dĺžka | hmotnosť   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------|------------|
|  | lišta 70 SE        | 70 × 11 mm | timber | 2,2 m | 0,98 kg/bm |
|  | lišta rohová 50 SE | 50 × 50 mm | fiber  | 3,6 m | 0,7 kg/bm  |



# TERASY TERAFEST®

ZDOBIA UŽ TISÍCE ZÁHRAD V SLOVENSKEJ REPUBLIKE AJ V ZAHRANIČÍ





HLINÍKOVÉ NOSIČE

|             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |  |
| Názov       | AL nosič 30                                                                       | AL-S nosič 30                                                                     | AL-S nosič 50                                                                     |
| Rozmery     | 35 × 30 mm                                                                        | 35 × 30 mm                                                                        | 35 × 50 mm                                                                        |
| Dĺžka       | 4 m                                                                               | 4 m                                                                               | 4 m                                                                               |
| Podkladanie | 500 mm                                                                            | 500 mm                                                                            | 750 mm                                                                            |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| AL-SMART nosič 25                                                                  | AL-SMART nosič 40                                                                   | AL-SMART nosič 75                                                                   |
| 35 × 25 mm                                                                         | 40 × 40 mm                                                                          | 40 × 75 mm                                                                          |
| 4 m                                                                                | 4 m                                                                                 | 4 m                                                                                 |
| 400 mm                                                                             | 600 mm                                                                              | 1000 mm                                                                             |

KLIPY

|          |                                                                                   |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |  |
| Názov    | Standard klip A4                                                                  | AL-SMART štandardný klip                                                          |
| Materiál | nerez                                                                             | plast                                                                             |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                |
| AL-SMART štandardný klip                                                           | AL-SMART Start klip 7 mm                                                            | AL-SMART klip otáčací A a B, A - pre 137 Classic, 136 Classic ECO a 195 Max; B - pre 140 Infinitt |
| plast                                                                              | pružinová oceľ                                                                      | nerez                                                                                             |

SPOJKY A UHOLNÍKY

|          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |  |  |
| Názov    | AL-S spojka<br>rohová                                                             | AL-S spojka<br>plochá rohová                                                      | AL-SMART<br>spojka nosiča<br>25                                                   |
| Materiál | hliník                                                                            | hliník                                                                            | hliník                                                                            |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| AL-SMART spojka nosiča 25                                                          | AL-SMART spojka nosiča 40                                                           | AL-SMART spojka nosiča 75                                                           | AL-SMART spojovací uholník                                                          |
| hliník                                                                             | hliník / nerez                                                                      | hliník / nerez                                                                      | hliník / nerez                                                                      |

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

|          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |  |  |  |
| Názov    | klip Start<br>zaklapávací A4 7 mm<br>(pre oba rady)                                 | Klip Start A2 - čierny<br>(pre oba rady)                                            | AL-SMART matica (1/2)                                                                 | AL-SMART skrutka (2/2 )                                                               |
| Materiál | nerez                                                                               | nerez                                                                               | nerez                                                                                 | nerez                                                                                 |

INŠTALÁCIA NOSIČOV




max. nepodložená časť nosiča

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| WPC NOSIČ 50 × 30               | 15 cm  |
| WPC NOSIČ 50 × 50               | 30 cm  |
| AL-SMART NOSIČ 25 × 35          | 40 cm  |
| AL nosič 30 alebo AL-S nosič 30 | 50 cm  |
| AL-SMART NOSIČ 40 × 40          | 60 cm  |
| AL-S nosič 50                   | 75 cm  |
| AL-SMART NOSIČ 75 × 40          | 100 cm |



INŠTALAČNÉ VIDEO  
<https://youtu.be/SlgX3mgcgSI>



MONTÁŽNE NÁVODY  
<https://www.terafest.sk/na-stiahnutie/>



### WPC NOSIČE

|             |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Názov       | nosič                                                                             | nosič                                                                             |
| Rozmery     | 50 × 30 mm                                                                        | 50 × 50 mm                                                                        |
| Dĺžka       | 4 m                                                                               | 4 m / 3 m                                                                         |
| Materiál    | WPC                                                                               | WPC                                                                               |
| Podkladanie | 150 mm                                                                            | 300 mm                                                                            |

### VRUTY

|          |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Názov    | nerezový vrut A4 k zakončovacej lište 4,0 × 60 mm                                 | nerezový vrut A4 3,5 × 25 mm alebo 3,5 × 35 mm (pre klip k WPC nosiču)            | nerezový vrut A2 TEX 3,9 × 16 mm alebo 3,9 × 25 mm                                |
| Materiál | nerez                                                                             | nerez                                                                             | nerez                                                                             |



### KLIPY

#### K TERASÁM 137 CLASSIC, 195 MAX A 136 CLASSIC ECO

|                                                                                   | Názov                          | Materiál |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|  | Standard klip A4               | nerez    |
|  | Start klip A4                  | nerez    |
|  | klip Start zaklapávací A4 7 mm | nerez    |
|  | Klip Start A2 - čierny         | nerez    |
|  | Klip Standard - čierny         | nerez    |


#### K TERASÁM 137 GARDEN SE

|                                                                                   | Názov    | Materiál |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|  | ABS klip | plast    |

#### K TERASÁM 140 INFINIT

|                                                                                     | Názov                         | Materiál |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|  | klip obojstranný A2 / A4 3 mm | nerez    |
|  | klip obojstranný A4 5 mm      | nerez    |
|  | Start klip A4                 | nerez    |
|  | Klip Start A2 - čierny        | nerez    |
|  | AL-BLACK klip Standard UNI    | plast    |

### NOSIČ A VRUTY

|          |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov    | FASADO - Fasádnny nosič 17 × 15 × 360 mm                                            | FASADO vrut 4,2 × 28 mm TEX                                                         | FASADO vrut 4,8 × 47 mm TEX Black                                                    | FASADO vrut 4,8 × 34 mm TEX Black                                                     |
| Materiál | hliník                                                                              | nerez                                                                               | nerez                                                                                | nerez                                                                                 |

### KLIPY

|          |  |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov    | Standard klip pre 150 Panel                                                         | Start klip pre 150 Panel                                                            | Start klip zaklapávací pre 150 Panel                                                | klip Standard fasádnny 6 mm                                                           | klip Standard fasádnny 13 mm                                                          |
| Materiál | nerez                                                                               | nerez                                                                               | nerez                                                                               | plast                                                                                 | plast                                                                                 |





Spoločnosť WPC – WOODPLASTIC a.s. disponuje širokou sieťou certifikovaných partnerov a montážnikov po celej Slovenskej republike, ktorí dokážu zaistiť profesionálne poradenstvo, predaj a odbornú inštaláciu na mieru.  
Váš predajca a montážny partner:

