

PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO
TERASY / FASÁDY
SLNOLAMY / PLOTY



Vážení zákazníci,

blahoželáme Vám k voľbe značky TERAFFEST® pre Váš projekt. Sme poprednou **českou výrobnou firmou špecializujúcou sa na** produkty z **WPC** kombinujúceho drevo a polymér. S viac ako desaťročnou skúsenosťou na slovenskom trhu **sme lídrami v oblasti výroby terasových dosiek, plotoviek, snolamov a fasádnych systémov**, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou, minimálnou údržbou a dlhou životnosťou. Stoja za nami tisíce spokojných zákazníkov, medzi ktorých môžete patriť aj Vy. Vďaka unikátnej výrobnéj technológii a zameraniu na kvalitu poskytujeme záruku až 25 rokov.

Namiesto starostí spojených s údržbou sa tak môžete venovať chvíľam stráveným s rodinou a priateľmi.

Ing. Jan Beran
CEO, WPC – WOODPLASTIC a.s.



Naša ponuka prináša široké možnosti, ako pracovať s materiálom TERAFFEST®. Vďaka bohatej variabilite farieb a povrchov je možné zladit' terasu, fasádu aj plot do jednotného celku. Nové **fasádne a snolamové profily** rozširujú využitie nielen na obkladoch domov, ale aj na bokoch terás a balkónoch. Predstavujeme tiež špeciálnu edíciu **TERAFFEST® SE**, ktorej výrobky s ochranným koextrudovaným povrchom ponúkajú vysokú farebnú stálosť a ešte vyššiu odolnosť proti škvrnám, tzn. vyžadujú minimum údržby. Veríme, že tieto novinky Vám umožnia tvoriť originálne, esteticky čisté a dlhodobospoľahlivé riešenia.



VYZRIEVANIE DREVNEJ ZLOŽKY

V prvých týždňoch alebo mesiacoch po inštalácii, v závislosti na intenzite slnečného žiarenia a dažďových zrážok, dochádza k vyzrievaniu farby u **produktov TERAFFEST®**. Jedná sa o vyplavovanie lignínu z drevnej zložky v materiáli TERAFFEST®, ktorý sa skladá z dreva (60 %) a HDPE (40 %). Lignín je prirodzenou súčasťou všetkých drevín. Kvôli jeho vyplavovaniu, ktoré je spôsobené vodou a UV žiarením, tak v prvých týždňoch alebo mesiacoch dochádza k farebnej zmene, väčšinou so žltým nádychom. Postupom času a v závislosti na poveternostných podmienkach sa táto farebná zmena vytratí. Rad TERAFFEST® je vhodný na otvorené plochy, okolo bazénov, teda tam, kde sa chodí hlavne na boso.

	 							
	PO INŠTALÁCII	PO 1 MESIACI	PO 18 MESIACOCH	PO 25 ROKOCH				
TEAK								
PALISANDER								
INOX								
EBEN								

A PRINÁŠAM VÁM VIAC RADOSTI DO ŽIVOTA

Túžite po krásnej, luxusnej terase, ktorú nebudete musieť takmer udržiavať? Máte radi pôvab a ušľachtilosť dreva, ale nechcete terasu natierať ani inak povrchovo ošetrovať? Chcete si jednoducho len užívať život s rodinou a priateľmi na terase? Práve pre Vás som tu.



SOM ĽAHKÝ NA ÚDRŽBU A ŠETRÍM VÁŠ ČAS

Stačí ma raz ročne umyť wapkou. Vďaka môjmu zloženiu som odolný voči poveternostným vplyvom (daždú, slnku, mrazu i snehu), chlóravanej i slanej vode, drevokazným hubám, hnilobe aj hmyzu.



VYROBIA MA PRESNE PODĽA VAŠICH POTRIEB

Vyberte si ma vo farbe, šírke alebo dĺžke, aká Vám bude vyhovovať. Vynikám originálnymi vzormi aj extra širokým výberom.



SOM BEZPEČNÝ

Nekĺžem a netvorím triesky. Som úplne bezpečný aj pre chôdzu bosou nohou. Výborne sa hodím aj k bazénom a vírivkám.



NAINŠTALUJÚ MA PROFÍCI

Pracujem len s overenými a spoľahlivými montážnikmi.



DLHODOBO SA VÁM VYPLATÍM


Dostanete ma so zárukou až 25 rokov. Životnosť terás však laboratórne testy odhadujú až na niekoľko desiatok rokov.



MILUJEM PRÍRODU

Neobsahujem žiadne toxické látky, som ekologický a 100% recyklovateľný.


TERASY


FOREST
 ZÁKLADNÉ FARBY
 embosovaný povrch



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 195 Max	195 × 22 mm	4 m	2–4 m	4,7 kg/bm
 140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm


NATUR
 ZÁKLADNÉ FARBY
 embosovaný povrch
 s textúrou dreva


profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm



RUSTIC
 ZÁKLADNÉ FARBY
 embosovaný povrch
 rustikálneho štýlu




profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic *	137 × 22 mm	–	2–6 m	3,3 kg/bm
 195 Max	195 × 22 mm	–	2–4 m	4,7 kg/bm
 140 Infnit *	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm


GROOVE
 ZÁKLADNÉ FARBY
 drážkovaný povrch


profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 23 mm	4 m*	2–6 m	3,4 kg/bm


* Skladová dĺžka platí iba pre farby Teak a Palisander.


FOREST
 PLUSOVÉ FARBY (SO ŽÍHANÍM)
 embosovaný povrch


profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm
 140 Infnit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/bm



NATUR
PLUSOVÉ FARBY (SO ŽÍHANÍM)
embosovaný povrch
s textúrou dreva



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/bm

TERASY TERAFEST ECO



NATUR ECO
ZÁKLADNÉ FARBY
povrch s textúrou dreva zo 100% recyklátu

NOVINKA



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 136 Classic ECO	136 × 22 mm	4 m	–	3,3 kg/bm


TERASY TERAFEST SE



TIMBER
FARBY SO ŽÍHANÍM
špeciálny povrch s ochrannou vrstvou


NOVINKA




profil	rozmery	skladová dĺžka	hmotnosť
 137 Garden SE	137 × 22 mm	2,2 m a 3,6 m	2,86 kg/bm




ART
ZÁKLADNÉ FARBY
odľahčený profil




profil	rozmery	skladová dĺžka	hmotnosť
 160 Lite SE	160 × 22 mm	4 m	2,9 kg/bm



WOOD
ZÁKLADNÉ FARBY
odľahčený profil




profil	rozmery	skladová dĺžka	hmotnosť
 160 Lite SE	160 × 22 mm	4 m	2,9 kg/bm

FASÁDY

brúsený nebrúsený




45 MINISTAR SMOOTH ZÁKLADNÉ FARBY



profil	rozmary	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
brúsený/nebrúsený	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/bm
brúsený/nebrúsený s drážkou	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/bm


45 MINISTAR RUSTIC ZÁKLADNÉ FARBY



profil	rozmary	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
brúsený/nebrúsený	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/bm
s drážkou	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/bm


90 STAR SMOOTH ZÁKLADNÉ FARBY

brúsený nebrúsený




profil	rozmary	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
brúsený/nebrúsený	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/bm
brúsený/nebrúsený s drážkou	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/bm

90 STAR RUSTIC ZÁKLADNÉ FARBY



profil	rozmary	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
brúsený/nebrúsený	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/bm
s drážkou	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/bm

150 PANEL FOREST ZÁKLADNÉ FARBY




profil	rozmary	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
	150 × 14 mm	3,3 m	2 - 4 m	2,1 kg/bm



174 NOVA TIMBER SE
FARBY SO ŽÍHANÍM

NOVINKA





profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
	174 × 21 mm	3,6 m	-	1,96 kg/bm




219 LAMELLA FIBER SE
FARBY SO ŽÍHANÍM

NOVINKA





profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
	219 × 26 mm	3,6 m	-	2,81 kg/bm



90 RHOMBA SMOOTH
ZÁKLADNÉ FARBY

NOVINKA





profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 brúsený/nebrúsený	94(70) × 41 mm	-	1 – 3 m	1,9 kg/bm




90 RHOMBA RUSTIC
ZÁKLADNÉ FARBY


NOVINKA



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
	94(70) × 41 mm	-	1 – 3 m	1,9 kg/bm









50 BONE SMOOTH
50 MINIBONE SMOOTH
ZÁKLADNÉ FARBY



profil	rozmery	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
 brúsený/nebrúsený	50 × 50 mm	-	2 – 4 m	2,3 kg/bm
 brúsený/nebrúsený	50 × 30 mm	-	2 – 4 m	1,4 kg/bm


PLOTY ZÁKLADNÉ FARBY



profil	rozmary	povrch	dĺžka na mieru	hmotnosť
	90 × 15 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	natur/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
 90 RHOMBUS NOVINKA	94(70) × 41 mm	rustic alebo smooth	1 – 3 m	1,35 kg/bm
 ploty ECO NOVINKA	119 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,65 kg/bm


K dispozícii vo farbách Teak, Mahagon a Eben.









PLOTY PLUSOVÉ FARBY (SO ŽÍHANÍM)



profil	rozmary	povrch	skladová dĺžka	dĺžka na mieru	hmotnosť
	120 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm
	120 × 11 mm	natur/forest	–	1 – 3,6 m	1,65 kg/bm


ZAKONČOVACIE LIŠTY ZÁKLADNÉ FARBY





profil	rozmary	povrch	dĺžka	hmotnosť
 lišta 70	70 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,35 kg/bm
 lišta 90	90 × 16 mm	forest/rustic	2 m	1,7 kg/bm
 lišta 90	90 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,7 kg/bm
 lišta 120	120 × 11 mm	natur/forest	3 m	1,65 kg/bm
 lišta 120	120 × 11 mm	forest/rustic	3 m	1,65 kg/bm
 lišta 150	150 × 19 mm	forest/rustic	4 m	3,4 kg/bm
 lišta 195	195 × 22 mm	forest	4 m	4,7 kg/bm
 lišta rohová 50	50 × 50 mm	rustic	3,3 m	1,0 kg/bm

ZAKONČOVACIE LIŠTY SE FARBY SO ŽÍHANÍM

NOVINKA



profil	rozmary	povrch	dĺžka	hmotnosť
 lišta 70 SE	70 × 11 mm	timber	2,2 m	0,98 kg/bm
 lišta rohová 50 SE	50 × 50 mm	fiber	3,6 m	0,7 kg/bm

TERASY TERAFEST®

ZDOBIA UŽ TISÍCE ZÁHRAD V SLOVENSKEJ REPUBLIKE AJ V ZAHRANIČÍ



HLINÍKOVÉ NOSIČE

NOVINKA



AL nosič 30

NOVINKA




AL-S nosič 30

NOVINKA



AL-S nosič 50



AL-SMART nosič 25



AL-SMART nosič 40



AL-SMART nosič 75

Názov	AL nosič 30	AL-S nosič 30	AL-S nosič 50	AL-SMART nosič 25	AL-SMART nosič 40	AL-SMART nosič 75
Rozmery	35 × 30 mm	35 × 30 mm	35 × 50 mm	35 × 25 mm	40 × 40 mm	40 × 75 mm
Dĺžka	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Podkladanie	500 mm	500 mm	750 mm	400 mm	600 mm	1000 mm

KLIPY



Standard klip A4



AL-SMART štandardný klip



AL-SMART štandardný klip



AL-SMART Start klip 7 mm



AL-SMART klip otáčací A a B, A - pre 137 Classic, 136 Classic ECO a 195 Max; B - pre 140 Infnit

Materiál	Standard klip A4	AL-SMART štandardný klip	AL-SMART štandardný klip	AL-SMART Start klip 7 mm	AL-SMART klip otáčací A a B
	nerez	plast	plast	pružinová oceľ	nerez

SPOJKY A UHOLNÍKY



AL-S spojka rohová



AL-S spojka plochá rohová



AL-SMART spojka nosiča 25



AL-SMART spojka nosiča 25



AL-SMART spojka nosiča 40



AL-SMART spojka nosiča 75



AL-SMART spojovací uholník

Materiál	AL-S spojka rohová	AL-S spojka plochá rohová	AL-SMART spojka nosiča 25	AL-SMART spojka nosiča 25	AL-SMART spojka nosiča 40	AL-SMART spojka nosiča 75	AL-SMART spojovací uholník
	hliník	hliník	hliník	hliník	hliník / nerez	hliník / nerez	hliník / nerez

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO



klip Start zaklapávací A4 7 mm (pre oba rady)



Klip Start A2 - čierny (pre oba rady)



AL-SMART matica (1/2)



AL-SMART skrutka (2/2)


Materiál	klip Start zaklapávací A4 7 mm	Klip Start A2 - čierny	AL-SMART matica (1/2)	AL-SMART skrutka (2/2)
	nerez	nerez	nerez	nerez

INŠTALÁCIA NOSIČOV




max. nepodložená časť nosiča

WPC NOSIČ 50 × 30	15 cm
WPC NOSIČ 50 × 50	30 cm
AL-SMART NOSIČ 25 × 35	40 cm
AL nosič 30 alebo AL-S nosič 30	50 cm
AL-SMART NOSIČ 40 × 40	60 cm
AL-S nosič 50	75 cm
AL-SMART NOSIČ 75 × 40	100 cm



INŠTALAČNÉ VIDEO
<https://youtu.be/SlgX3mgcgSI>



MONTÁŽNE NÁVODY
<https://www.terafest.sk/na-stiahnutie/>

WPC NOSIČE



Názov	nosič	nosič
Rozmery	50 × 30 mm	50 × 50 mm
Dĺžka	4 m	4 m / 3 m
Materiál	WPC	WPC
Podkladanie	150 mm	300 mm

VRUTY



Názov	nerezový vrut A4 k zakončovacej lište 4,0 × 60 mm	nerezový vrut A4 3,5 × 25 mm alebo 3,5 × 35 mm (pre klip k WPC nosiču)	nerezový vrut A2 TEX 3,9 × 16 mm alebo 3,9 × 25 mm
Materiál	nerez	nerez	nerez



KLIPY

K TERASÁM 137 CLASSIC, 195 MAX
A 136 CLASSIC ECO

Názov	Materiál
Standard klip A4	nerez
Start klip A4	nerez
klip Start zaklapávací A4 7 mm	nerez
Klip Start A2 - čierny	nerez
Klip Standard - čierny	nerez


K TERASÁM 137 GARDEN SE

Názov	Materiál
ABS klip	plast

K TERASÁM 140 INFINIT

Názov	Materiál
klip obojstranný A2 / A4 3 mm	nerez
klip obojstranný A4 5 mm	nerez
Start klip A4	nerez
Klip Start A2 - čierny	nerez
AL-BLACK klip Standard UNI	plast

NOSIČ A VRUTY



Názov	FASADO - Fasádny nosič 17 × 15 × 360 mm	FASADO vrut 4,2 × 28 mm TEX	FASADO vrut 4,8 × 47 mm TEX Black	FASADO vrut 4,8 × 34 mm TEX Black
Materiál	hliník	nerez	nerez	nerez

KLIPY

Názov	Standard klip pre 150 Panel	Start klip pre 150 Panel	Start klip zaklapávací pre 150 Panel	klip Standard fasádny 6 mm	klip Standard fasádny 13 mm
Materiál	nerez	nerez	nerez	plast	plast



Spoločnosť WPC – WOODPLASTIC a.s. disponuje širokou sieťou certifikovaných partnerov a montážnikov po celej Slovenskej republike, ktorí dokážu zaistiť profesionálne poradenstvo, predaj a odbornú inštaláciu na mieru.
Váš predajca a montážny partner:

